共用機器管理システム SimpRent

予約時間修正・問い合わせ Correcting reservation time/Inquiry

大学院医学系研究科教育研究支援センター 共同利用機器部門

●予約の変更:予約時間開始前●

			利用	情報		:	
	予約ID	8894					
	予約区分	通常予約					予約開始時間前ならば
	予約時間	2020/09/09 13:00	~ 2020/09/09 13:30				予約削除:可
	利用実績時間	2020/09/09 13:00	~ 2020/09/09 13:30				
	備考						
						/	
	予約ステータス	承認完了				///.	
	3.43222						
			料金	設定		:	
通常料金							
料金ID	課金方式	利用料名	作業内容	時間内料金(学)	为) 時間外料金	数量	
	機器情報	・予約条件			予約者情報		
機器IC	ML0014			氏名(漢字)	赤城花子(ダミー)		
機器名	A 凍結乾燥装置 VFD	D-21S		支払負担研究室	共同利用機器部門		
予約形態	2 ユーザーが予約可能 	ŧ		予算名			
最小予約時間	【 分から予約 	可可能		内線番号	1235		
最大予約時間	時間まで予 	5 約可能		携帯電話番号			
予約・請求単位	2 30分			メールアドレス	akagi@gunma-u.ac.jpp		
予約時間の制約	任意の期間を予約	可能		通知設定	通知しない		
キャンセル条件	⊧ 時間前まて 	<i>.</i>		関連する利用者	なし		
予約可能時間帶	÷~~						
予約可能日設定	·						
予約可能曜日	日,月,火,水,木, 🕯	詮 , 土		《削除》			
運用ルール				「削除」	をクリック		
			11.				4
		_		高度 前 削除			Ţ

			利用	"情報		•		
	予約ID 8894							
	予約区分 * 通常予約]						
	予約時間 * 2020/0	9/09 13:00 🖩 🕑 ົ	2020/09/09 13:3	30 III O				
	備考				《変更》	ロナコ エレ マム つ		予約開始時間前ならは
						時を入力してから。 をクリック		・開始時間:変更可・終了時間・変更可
					102 1 1013	27777	J	
			機器	ニュース				
機器ニュース								
			約全	設 定				
			竹亚	рх АС		:		
	料金の説明							
						1115		
10 A D		北田地 在	作業中卒	は明ナッシング	注照がある			
料金ID 個数単位で課金」の料	課金方式 神金を選択する場合は、数量欄に付	利用料名 使用する数量を入力してく	作業内容ださい。	時間内料金(学	5内) 時間外料金	数量		
料金ID 個数単位で課金」の料	課金方式 社会を選択する場合は、数量欄に6 機器情報・予約3	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学	內) 時間外料金 予約者情報	数量		
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の料 個数単 位で課金 」の料	訳金方式 1金を選択する場合は、数量額に依 機器情報・予約3 MI 0014	利用料名 使用する数量を入力してく 条 件	作業内容ださい。	時間内料金(学) 氏名(漢字) *	P内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー)	<u> </u>		
料金D 個数単位で課金」の料 機器ID 機器名	課金方式 計金を選択する場合は、数量零に6 機器情報・予約多 ML0014 速結乾燥装置 VFD-21S	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字) * 支払負担研究室 *	 内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 	数量 		
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の料 機器D 機器名 予約形態	訳金方式 社会を選択する場合は、数量標に低 機器情報・予約 ML0014 本結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字) * 支払負担研究室 * 内線番号	 内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 	数量 		
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の料 機器相 機器名 予約形態 最小予約時間	訳会方式 始金を選択する場合は、数量欄に低 機器情報・予約3 ML0014 ML0014 z=ガーが予約可能	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字) * 支払負担研究室 * 内線番号 携帯電話番号	e内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 大同利用機器部門 1235	数量 		
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の科 機器D 機器名 予約形態 最小予約時間 最大予約時間	武金方式 武金方式 社会を選択する場合は、数量欄に合 機器情報・予約 体の14 東結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可能	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。 	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp			
料金D 個数単位で課金」の料 機器口 機器名 予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位	課金方式 第金を選択する場合は、数量欄に使 後器情報・予約3 ML0014 本結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可能 30分	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	 内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する 			
料金D 個数単位で課金」の料 機器ID 機器A 予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約	課金方式 課金を選択する場合は、数量欄に係 機器情報・予約多 ML0014 凍結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 動間まで予約可能 30分 任意の期間を予約可能	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の料 機器日 機器名 予約形態 最小予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件	課金方式 場金を選択する場合は、数量欄に低 後器情報・予約 ML0014 、本結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 約 約 6 6 6 6 6 6 7	<u>利用料名</u> 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の料 機器ID 機器A 予約時間 最小予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯		利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			
<u>料金D</u> 個数単位で課金」の科 機器D 機器名 予約形態 最小予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能日設定	联合方式 银金を選択する場合は、数量標に低 俄器情報・予約第 ML0014 本結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 的間まで予約可能 時間前まで 時間前まで その期間を予約可能 日 任意の期間を予約可能 日 任意の期間を予約可能	<u>利用料名</u> 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字) * 支払負担研究室 * 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			
 料金D 個数単位で課金」の料 優勝日 優勝日 優勝名 予約時間 最小予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能時間 予約可能確目 	課金方式 課金方式 增金を選択する場合は、数量欄に低 他做器情報・予約多 ML0014 承結乾燥装置 VFD-21S 4 ユーザーが予約可能 分から予約可能 5 一 6 任意の期間を予約可能 6 日、月、火、水、木、金、土	利用料名 使用する数量を入力してく 条件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	(内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			
 料金D 個数単位で課金」の料 機器日 機器名 予約形態 最小予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能時間帯 	联合方式 联合方式 H金を選択する場合は、数量欄に低 ML0014 本結乾燥装置 VFD-21S ユーザーが予約可能 分から予約可能 的間まで予約可能 日、月、火、水、木、金、土	<u>利用料名</u> 使用する数量を入力してく そ件	作業内容 ださい。	時間内料金(学 氏名(漢字)* 支払負担研究室* 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	内) 時間外料金 予約者情報 赤城花子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する			

●予約の変更:予約時間開始後●

※この予約は削除(キャンセル)できません。



:

料金設定 通常料金 料金ID 課金方式 利用料名 作業内容 時間内料金(学内) 時間外料金 数量 機器情報・予約条件 予約者情報 機器ID ML0014 氏名(漢字) 赤城花子(ダミー) 機器名 凍結乾燥装置 VFD-21S **支払負担研究室** 共同利用機器部門 予約形態 ユーザーが予約可能 予算名 分から予約可能 最小予約時間 内線番号 1235 最大予約時間 時間まで予約可能 携帯電話番号 予約・請求単位 30分 メールアドレス akagi@gunma-u.ac.jpp 予約時間の制約 任意の期間を予約可能 通知設定 通知しない 時間前まで キャンセル条件 関連する利用者 なし 予約可能時間帯 《変更》 予約可能日設定

※約可能日設定
 予約可能曜日
 日、月、火、水、木、金、土
 運用ルール
 (1)「編集」をクリック
 (2) 反る
 2) 編集
 (1) 「編集」をクリック

			利用	目情報		:	
	予約ID 8	894					
	予約区分* 通	1 1 第予約					
	予約時間 * 2	020/09/09 12:00	~ 2020/09/09 12:30	■ ○			
	備考					②終了	日時を入力してから下の
						「保存	ー を クリック
			機器	ニュース			
機器ニュース							
			料金	注設定		:	
	料金の説明						
料金ID	課金方式	利用料名	作業内容	時間内料金(含	单内) 時間外料金	数量	
℃が「個数単位で課金」の料 3	金を選択する場合は、数量	量欄に使用する数量を入 力	」してください。				
	機器情報・	予約条件			予約者情報		
機器ID	ML0014			氏名(漢字) •			
機器名					赤城花子(ダミー)		
	凍結乾燥装置 VFD-21	S		支払負担研究室	赤城化子(タミー) 共同利用機器部門		
予約形態	凍結乾燥装置 VFD-21	S		支払負担研究室 内線番号	赤坂化子(タミー) 共同利用機器部門 1235		
予約形態 最小予約時間	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約市	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位	 凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可 30分 	ร ช		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間まで	S 世 可能		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間前まで	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能日設定	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可引 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間前まで ~	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
 予約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能日設定 予約可能昭日 	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可能 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間前まで 一 日,月,火,水,木,金,土	S E IME		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 生 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
平約形態 最小予約時間 最大予約時間 予約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 予約可能時間帯 予約可能時間帯 予約可能暗日 遅れ ア約可能曜日 運用ルール	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可約 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間前まで 一 日、月、火、水、木、金、土	S E TINE		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(ダミー) 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		
子約形態 最小子約時間 最大子約時間 子約・請求単位 予約時間の制約 キャンセル条件 子約可能時間帯 子約可能日設定 子約可能回設定 運用ルール	凍結乾燥装置 VFD-21 ユーザーが予約可能 分から予約可引 時間まで予約可 30分 任意の期間を予約可能 時間前まで 一 日、月、火、水、木、金、土	S		支払負担研究室 内線番号 携帯電話番号 メールアドレス 通知設定	赤塚化子(タミー) 生 共同利用機器部門 1235 akagi@gunma-u.ac.jpp 通知する		

●予約から使用時間の修正(利用実績化)の流れ●



●使用時間の修正依頼●

マイページ 🔹

SimpRent 機器 · 予約 ·

:



料金設定

通常料金

	料金ID	課金方式	利用料名	作業内容	時間内料金(学内)	時間外料金	数量
\checkmark	test	時間単位で課金	test料金	通常料金	¥100 / 1時間	¥300 / 1時間	
\checkmark	test2	時間単位で課金	test料金	サポート料金	¥200 / 1時間	¥500 / 1時間	

	機器情報・予約条件		予約者情報
機器ID	<u>SC0001</u>	氏名(漢字)	ベータ01一般
機器名	B2b2b2-01	支払負担研究室	ペータテスト01
予約形態	ユーザーが予約可能	予算名	
最小予約時間	60 分から予約可能	内線番号	
最大予約時間	360 時間まで予約可能	携帯電話番号	
予約・請求単位	1時間		hata01 1@teast teat
予約時間の制約	任意の期間を予約可能	①「修正依	「頼」をクリック
キャンセル条件	0 時間前まで		
予約可能時間帯	09:00 ~ 18:00		
予約可能日設定			
	🗸 戻る	▶ 修正依頼	





	一般情報		イメージ
機器ID	ML0001		
一般名	透過型電子顕微鏡		
機種名	JEM-1010	_	
固有名		_ _	
メーカー	日本電子	_	
カテゴリ(大)	顕微鏡	_ _	
(小)	電子顕微鏡		
サイズ		_	
定格電力			
機器の特長	明るく高コントラストで観察、撮影できる。CCDカメラによるデジタル撮影に対応。		
機器URL	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/equipment/equipment/2		
予約URL	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利田に関니。7		所屋情報
予約URL	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して		所属情報
予約URL 固有の特長	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して ■ 加速電圧: 40 ~100 kV ■ 分解能: 0.204 nm (格子像) ■ 倍率: 50 ~ 600,000倍	所属	所属情報 医学系研究科教育研究支援センター 共同利用機器部門
予約URL 固有の特長 運用ルール	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門
予約URL 固有の特長 運用ルール	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属 センター キャンパス	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和
予約URL 回有の特長 運用ルール	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属 センター キャンパス	所属情報 医学系研究科教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 キャンパスマップを見る
予約URL 固有の特長 運用ルール コメント	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細)	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 キャンパスマップを見る 第一透過電顕室 (MD1-08)
 予約URL 固有の特長 運用ルール コメント 備考1 	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して 加速電圧: 40 ~100 kV 分解能: 0.204 nm (格子像) 管 倍率: 50 ~ 600,000倍 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 Currently, we do not accept the request of film processing.	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細)	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 キャンパスマップを見る 第一透過電額室 (MD1-08) BRHFUX48 (Clocal Reserved Course building 1F
予約URL 固有の特長 運用ルール コメント 備考1 備考2	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細)	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 規同利用機器部門 昭和 キャンパスマップを見る 第一透過電頻室 (MD1-08) FUTURE (Cloud Insert) Contro balled and Ball 「「「」」」」「」」」」」」」」」」」 FUTURE (Cloud Insert) Contro balled and Ball 「」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
予約URL 固有の特長 運用ルール コメント 備考1 備考2	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して 加速電圧: 40 ~100 kV 分解能: 0.204 nm (格子像) 首 倍率: 50 ~ 600,000倍	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細)	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 キャンパスマップを見る 第一委過電顕室 (MD1-08) BHFF式物g (Chical Baserdo Corter Building JF)
予約URL 回有の特長 運用ルール コメント 備考1 備考2	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細)	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 建和 2400 第一透過電頻室 (MD1-08) KHTKBR (Khoul Insent) Come building 15 F野猫子 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 相良陽子 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門
予約URL 固有の特長 運用ルール コメント 備考1 備考2	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2 利用に関して 加速電圧: 40 ~100 kV 分解能: 0.204 nm (格子像) 管 倍率: 50 ~ 600,000倍 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 Currently, we do not accept the request of film processing.	所属 センター キャンパス 設置場所(詳細) 機器の担当者 ②	所属情報 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 オーズ島電観室 (MD1-08) Starty 258 (Gual Insent) Carter building 15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





機器D ML0001 機器 透過型電子顕微鏡 JEM-1010 機器所属 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門

問い合わせ内容



• Edit reservation : before the reservation time starts

			Usage in	formation			:	
Prov	Reservation ID	8894						
F	ervation section Reservation time	2020/09/09 13:00	~ _2020/09/09 13:30				Before the	e reservation time starts,
	Operation Time Memo	2020/09/09 13:00	~ 2020/09/09 13:30				you can • cancel (delete)
Pa		Approved						
	servation status		D.:	- 1				l
			Pri	cing			:	
Normal fee Use Fee ID	Billing method	Use fee na	ame working deta	ails Fee (Within	campus) Overtime fee	Qu	antity	ſ
Equipment	information	/ reservation c	ondition		Reservation inform	ation		r.
Equipment ID	ML0014			Name (Kanji)	赤城花子(ダミー)			
Device name	凍結乾燥装置 VFD-	·21S		Payment burden laboratory	共同利用機器部門			
Reservation type	User can reserve			Budget name				
Minimum reservation time	minutes -	reservable		Extension number	1235			
Maximum reservation time	Reservatio	on time available		Cell phone number				
Reservation/Bill unit	30min			Mail address	akagi@gunma-u.ac.jpp			
Reservation time restriction	Any time period o	an be reserved		Notification Setting	Do not notify			
Cancellation conditions	Until ago			Related user	None			
Available time zone	~							
Available reservation date setting								
Available days of week	Sun, Mon, Tue, W	ed, Thu, Fri, Sat		ſ	《Delete》			
Use Rules					Click "Delete" to ca reservation.	ancel the		
								11
		Retu	Irn to Previous Page	💉 Edit 🛛 🛗 Delete				

Revenue to the second of th		Usag	e information	:		
Reverse in the descent of the base of t		Reservation ID 8894				
 Control to the start of the start o	Rese	ervation section * Normal reservation			(Before the reconvetion time starts
<form> (Edit) Explorment News (Edit) Explorment Ne</form>	R	eservation time * 2020/09/09 13:00 🖩 🔿 ~ 2020/09/	09 13:30 🖩 🖸			Vou can
Current rew reservation start and then click "Save" ledw. Current rew		Memo				change start time
Equipment News Equipment News Inter de Tables reaction of them Click "Save" Pricing Inter de Tables reaction of the second of the sec				«Edit» Enter new reconversion start and		 change end time
Lead -				end time, and then click "Save"	,	
United and provided in the service of these enclosed in the service of		Eq	uipment News	below.		
Pricing 1 Remarks for read Image: control of the read Image: control of the read Image: control of the read Within any readvalue to find one near weight of the readvalue to the readva	Update d···· Equipment News					
Pricing I Remarks for fees						
Remarks for free Normal fee Normal fee Normation Equipment Model or guarney Model or guarney Normation Equipment Model or guarney			Driging			
Remarks for free It is not to be included in matter of the set of the number of class in the diversity of the di			Pricing	:		
Normal fee We fee to the fee whose billing method is 'tilled per quantity', please input quantity. If you select the fee whose billing method is 'tilled per quantity', please input quantity. Fequipment information / reservation condition Equipment information Equipment information Equi	F	Remarks for fees				
Normal See Use Face ID Billing method Use for a rule dual billing Outer face Quantity If I you select the fee whole billing method is "billed per quantity", please input quantity. Reservation information Reservation information Reservation information Name (Kargi) Billing Billing Image: Billing						
Equipment D Alon4 Name (Kai) + Akk#2/9 = -1 Device name Akk#2 VE-21S Porment burden laborator + Extension nume Impende turden laborator + Extension nume Reservation time Impende servatule Cell phone nume Impende servatule Maximum reservaturiti me available Somin Notification Setting Notification Setting Reservation time astribution setting Impende servatule Notification Setting Notification Setting Available drase or we Impende servatule Impende servatule Notification Setting Notification Setting Available drase or we Impende servature Impende servature Notification Setting Notification Setting Available drase or we Impende servature Impende servature Impende servature Notification Setting Available drase or we Impende servature Impende servature Impende servature Impende servature Available drase or we Impende servature Impende servature Impende servature Impende servature Available drase or we Impende servature Impende servature Impende servature Impende servature Available drase or we Impende servature Impende servature <th>Equipment</th> <th>information / reservation condition</th> <th></th> <th>Reservation information</th> <th></th> <th></th>	Equipment	information / reservation condition		Reservation information		
Device name Reservation type Payment burden laboratory Reservation Reservation type	Equipment ID	ML0014	Name (Kanji) *	赤城花子(ダミー)		
Reservation type User can reserve Extension number 1235 Minimum reservation time Iminutes - reservable Cell phone number Iminutes - reservable Cell phone number Maximum reservation time 30min Mail address akage@gunm=-u.ac.jpp Reservation filme restriction	Device name	凍結乾燥装置 VFD-21S	Payment burden laboratory *	共同利用機器部門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
Minimum reservation time minutes - reservable Maximum reservation time available Reservation time available Minimum reservation time restriction Monimum cancerpane Any time period can be reserved Notification Setting Cancellation conditions Until ago Available time zone	Reservation type	User can reserve	Extension number	1235		
Maximum reservation time valiable Reservation time valiable Reservation time restriction Any time period can be reserved Cancellation conditions	Minimum reservation time	minutes - reservable	Cell phone number			
Reservation/Bill unit 30min Notification Setting Reservation time restriction Any time period can be reserved Cancellation conditions	Maximum reservation time	Reservation time available	Mail address	akagi@gunma-u.ac.jpp		
Reservation time period can be reserved Cancellation conditions Until ago Available time zone Available reservation date setting Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat	Reservation/Bill unit	30min	Notification Setting	Notify		
Cancellation conditions Until ago Available time zone ~	Reservation time restriction	Any time period can be reserved				
Available time zone Available time zone Available reservation date setting Setting Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat Use Rules Image: Comparison of the setting Available days of week Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat Image: Comparison of the setting Image: Comparison of the setting Available days of week Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat Image: Comparison of the setting Image: Comparison of the setting Image: Comparison of the setting Available days of week Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat Image: Comparison of the setting Image: Comparison of	Cancellation conditions	Until ago				
Available reservation date setting	Available time zone	~~				
Available days of week Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat	Available reservation date setting					
Use Rules	Available days of week	Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat				
12	Use Rules					
			li.			12

• Edit reservation : during the reservation time

SimpRent Equipment Reservation	▼ Mypage ▼							👤 beta01-1 😃
		This reser	vation cannot be o	canceled(deleted).				
			Usage inform	ation			:	
F Reser Re C	Reservation ID 122 vation section Norm servation time 2020 Operation Time 2020 Remarks	al reservation //01/27 10:30 ~//01/27 10:30 ~//01/27 10:30 ~//01/27 10:30 ///01/27 ////01/27 ///01/27 ////01/27 ///01/27 ///////////////////////////////////	2020/01/27 11:30 2020/01/27 11:30				During the res • not change • change end • not cancel (* Send reques to change sta	servation time, you can start time time delete) st through the system rt time or to cancel.
Rese	ervation status Applie	ed						
			Pricing				:	
Normal fee	Dilling another al						Quantity	
✓ 001	billed per time	通常利用	各自	Fee (within	¥1,000 / 1h	¥1,000 / 1h	Quantity	
Equipment in	nformation / re	servation cond	ition	R	eservation inf	ormation		
Equipment ID	<u>WA0002</u>			Name (Kanji)	ベータ01一般			
Device name	透過型電子顕微鏡AAAA	·		Payment burden laboratory	ベータテスト01			
Reservation type	Requires equipment a	dministrator approval		Budget name				
time	Reservation tin	ne available		Extension number				
time	1b			Cell phone number Mail address	beta01-1@test.test			
Reservation/bill unit	Any time period can b	e reserved		((Edit))	fy			
restriction Cancellation conditions	Until ago			1 Click "Edit	t″.			
Available time zone	~			7/				
Available reservation date setting		A Datum to Descioned						13

			Usage informa	ation			:
	Reservation ID	8894					
Reserv	vation section*	Normal reservation					
Res	servation time*	2020/09/09 12:00 ~ 2020/0	09/09 12:30 🗐 🕒				
	Memo					(2	Enter new reservation end time,
						а	nd then click "Save" below.
			Equipment N	lews			
Update d···· Equipment News							
			Duising				
			Pricing				-
Re	marks for fees						
							<i>III</i>
Normal fee	Dilling method		working dataila			Quantity	
% If you select the fee whose billing	method is "billed	per quantity", please input quantity.				Quantity	-
Equipment in	nformation	/ reservation condition			Reservation informatio	n	
Equipment ID	ML0014			Name (Kanii) *	赤城花子(ダミー)		
Device name	海結乾燥装置 VFD	-215	Pa	ayment burden laboratory	共同利用機器部門		
Reservation type	User can reserve	2.0		Extension number	1235		
Minimum reservation time	minutes -	reservable		Cell phone number			
- Maximum reservation time	Reservatio	on time available		Mail address	akagi@gunma-u.ac.jpp		
Reservation/Bill unit	30min			Notification Setting	Notify		
Reservation time restriction	Any time period o	can be reserved					
Cancellation conditions	Until ago						
Available time zone	~						
Available reservation date setting							
Available days of week	Sun, Mon, Tue, W	ed, Thu, Fri, Sat					
Use Rules							
			11.				

• Request for correcting reservation information

impRent	Equipment • Reservation •	Mypage ▼							👤 beta01-1 🕐
			This rese	ervation cannot be ca	nceled (deleted).				
				Usage informa	tion			:]
	Rese	Reservation ID 80 ervation section Norma Reservation time 2019/1 Operation Time 2019/1 Remarks	I reservation ~ 12/23 14:00 ~ 12/23 14:00 ~ ved	2019/12/23 15:00 2019/12/23 15:00		Ai · · · · ·	fter the reserv not change st not change er not cancel (de Send request nange start/en	ation time en art time nd time elete) through the d time or to	nds, you can system to cancel.
				Pricing				:]
	Normal fee	Dilling method)time for	Quantity	
	test	billed per time	test料金	通常料金		¥100 / 1h	¥300 / 1h	Quantity	
	✓ test2	billed per time	test料金	サポート料金		¥200 / 1h	¥500 / 1h		
	Equipment i	nformation / res	ervation cond	lition	R	Reservation	n information]
	Equipment ID Device name	<u>SC0001</u> B2b2b2-01			Name (Kanji) Payment burden Jaboratory	ベータ01一般 ベータテスト01			-
	Reservation type Minimum reservation time Maximum reservation	User can reserve 60 minutes - reserva 360 Reservation time	available		Budget name Extension number	(1 in)To send a req Iformation (sta	uest for corr art/end time,	recting reservation, delete, change
	time Reservation/Bill unit	lh			Cell phone number Mail address	beta01-	eservation info	rmation".	
	Reservation time restriction	Any time period can be	reserved		Notification Setting	Do not notify	7 /		-
	Cancellation conditions Available time zone	0 Until ago 09:00 ~ 18:00	0						
	Asseilelele verennetien dete								

When push the save button, equipment manager will receive email. Please enter request detail here. Ex) Please change operation end time to 2019/10/31 14:30.

Request for correction

Remarks *

Fill in "Remarks" like an example above. The content is sent to the equipment administrator and are also saved in the "Remarks" of the "Usage record list".



Inquiry to the equipment administrators

	General information		image
Equipment ID	ML0001		
Generic name	透過型電子顕微鏡		ter theo
Model name	JEM-1010		
Unique name			
Manufacturer	日本電子		
Category (Large)	顕微鏡		
(small)	電子顕微鏡	_	
Dimensions		_	
Rated Power		_	
Equipment features	明るく高コントラストで観察、撮影できる。CCDカメラによるデジタル撮影に対応。		
Equipment URL	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/equipment/equipment/2		
Reservation URL	https://msse.med.gunma-u.ac.jp/top#/reservation/reservations?equipment_id=2		
	Regarding to your use		Affiliation information
Specific features	Regarding to your use ■ 加速電圧:40~100 kV 分解能:0.204 nm (格子像) ● 倍率:50~600,000倍	Affiliation	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門
Specific features Use Rules	Regarding to your use 加速電圧:40~100 kV 分解能:0.204 nm (格子像) 倍率:50~600,000倍 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 	Affiliation	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門
Specific features Use Rules	Regarding to your use	Affiliation Center Campus	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和
Specific features Use Rules	Regarding to your use ● 加速電圧: 40 ~100 kV ● 分解能: 0.204 nm (格子像) ● 倍率: 50 ~ 600,000倍 ● 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 ■ Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. □ 理在、フィルム爆影後の写直環像・強き付けは承っておりません。	Affiliation Center Campus	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 View campus map
Specific features Use Rules Comments	Regarding to your use 加速電圧: 40 ~100 kV 分解能: 0.204 nm (格子像) 倍率: 50 ~ 600,000倍 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 	Affiliation Center Campus Location (details)	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 View campus map 第一透過電顕室 (MD1-08)
Specific features Use Rules Comments Remarks 1	Regarding to your use ● 加速電圧: 40 ~100 kV ● 分解能: 0.204 nm (格子像) ● 信率: 50 ~ 600,000倍 ● 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 ■ Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 Currently, we do not accept the request of film processing.	Affiliation Center Campus Location (details)	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 View campus map 第一透過電顕室 (MD1-08) Br###2#8 Clinical Research Center Building 3F
Specific features Use Rules Comments Remarks 1 Remarks 2	Regarding to your use ● 加速電圧: 40 ~100 kV ● 分解能: 0.204 nm (格子像) ● 倍率: 50 ~ 600,000倍 ● 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 ■ Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 Currently, we do not accept the request of film processing.	Equipment Administrator	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 View campus map: 第一透過電頻室 (MD1-08) BREFUND Control Molding 3F
Specific features Use Rules Comments Remarks 1 Remarks 2	Regarding to your use ● 加速電圧: 40 ~100 kV 分解能: 0.204 nm (格子像) ● 倍率: 50 ~ 600,000倍 ● 使用後は、LENS POWERをオフにし、ディスプレイの輝度を最小にしてください。 ■ Turn off "Lens Power" and minimize the brightness of console display after use. 現在、フィルム撮影後の写真現像・焼き付けは承っておりません。 Currently, we do not accept the request of film processing.	Affiliation Center Campus Location (details) Equipment Administrator	Affiliation information 医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門 共同利用機器部門 昭和 View campus map 第一透過電顕室 (MD1-08) INFURS® (Unclatesearch Center Building 37 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

17



machine	
Equipment ID	ML0001
machine	透過型電子顕微鏡 JEM-1010
Equipment affiliation	医学系研究科 教育研究支援センター 共同利用機器部門
Inquiry	
Name *	ааа
Affiliation	ddd
Phone	ссс
Email*	bbb@ccc.com
Mail address(confirm) *	bbb@ccc.com
Inquiry Type	問い合わせ
Detail *	Test

E-mail is going to send to equipment administrators.

